					<u> </u>	養	育	医	療	意	見	書	<u>+</u>						
ふ 氏	が	な名						男•	女	生年月日			年		月	日			
在版	台週	数			(単	胎/	双胎(胎	i))	出生師	寺の体重	重					グラム		
	1	_	般	状	能	(1) 運動不安・痙攣 (2) 運動が異常に少ない													
症	2	体			温	(1)扌	(1)摂氏 34 度以下												
状の概	3	呼循			器器	(2) アアノーで発作を裸返す (2) 呕吸粉が気公 50 以上で増加傾向													
要	4	4 消		化	器	(1) 生後 24 時間以上排便がない (2) 生後 48 時間以上嘔吐が持続 (3) 血性吐物がある (4) 血性便がある													
	5	黄			疸	(1	(1) 生後数時間以内に発生 (2) 異常に強い												
	その他の所見(合併症の有無等)																		
診療	予;	定期	間			年	. J]	日	から		4	年	月	日	まで			
現在受けている 医 療 その他の医療							人工:	換気療	法	酸素	吸入 糹	圣管弟	关養	持続	静脈内	注射			
症状の経過及び 治療の具体的方針																			
	上記のとおり診断する。 年 月 日																		
					育医療 及び所			重番号:		_)								
電話番号(一) 担当医師氏名																			