

令和2年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録

埋め立てた種類及び数量

	不燃ごみ	覆土	合計 (kg)
4月	11,410	0	11,410
5月	16,420	0	16,420
6月	10,935	0	10,935
7月	19,485	0	19,485
8月	12,070	0	12,070
9月	14,060	0	14,060
10月	13,895	0	13,895
11月	14,765	81,600	96,365
12月	14,660	0	14,660
1月	8,325	0	8,325
2月	43,420	0	43,420
3月	14,375	0	14,375
合計	193,820	81,600	275,420

水質検査

放流水													
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	4/21	5/12	6/23	7/7	8/4	9/8	10/13	11/10	12/8	1/5	2/9	3/9	単位 p h mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ
結果の得られた日	5/7	5/27	6/30	7/13	8/11	9/15	10/20	11/16	12/22	1/14	2/19	3/17	
水素イオン	7.8	8.1	7.8	7.9	7.9	8.1	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	
化学酸素要求量	3.5	3.9	4.2	4.2	3.5	5.5	3.9	3.8	6.9	10	3.7	3.8	
生物化学酸素要求量	1.4	1.9	2	1.9	1.8	2.0	1.4	1.9	4.2	5.6	2.4	2.4	
浮遊物質量	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	1.2	10	0.5未満	0.5未満	単位 mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ
大腸菌	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	
窒素含有量	2.76	2.24	2.96	2.37	1.98	0.75	1.44	1.95	1.36	1.95	3.21	2.68	
ダイオキシン類							0.083						p e-TEQ/ l
地下水上部													
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	4/21	5/12	6/23	7/7	8/4	9/8	10/13	11/10	12/8	1/5	2/9	3/9	単位 mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ
結果の得られた日	5/7	5/20	6/30	7/13	8/11	9/15	10/20	11/16	12/16	1/12	2/19	3/17	
塩化物イオン	16	17	16	16	13	13	15	15	32	16	16	17	
電気伝導率	140	130	130	130	200	150	140	130	130	140	140	140	
ダイオキシン類							0.056						p e-TEQ/ l
地下水下部													
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	4/21	5/12	6/23	7/7	8/4	9/8	10/13	11/10	12/8	1/5	2/9	3/9	単位 mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ mg/ ℓ
結果の得られた日	5/7	5/20	6/30	7/13	8/11	9/15	10/20	11/16	12/16	1/12	2/19	3/17	
塩化物イオン	21	27	25	17	24	24	22	22	23	20	22	24	
電気伝導率	240	260	250	180	240		270	270	260	250	250	240	
ダイオキシン類							0.056						p e-TEQ/ l

放流水

採取日	4月21日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備考 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す

地下水

採取日	4月28日				
結果の得られた日	5月7日				
項目	基準値	結果(上部)	結果(下部)	単位	
アルキル水銀化合物	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ	
総水銀	0.0005	0.0005	0.0005	mg/ℓ未満	
カドミウム及びその他の化合物	0.1	0.0003	0.0003	mg/ℓ未満	
鉛及びその化合物	0.1	0.0005	0.005	mg/ℓ未満	
六価クロム化合物	0.5	0.005	0.005	mg/ℓ未満	
砒素及びその化合物	0.1	0.005	0.005	mg/ℓ未満	
シアン化合物	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ未満	
ホリ塩化ビフェニル	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ未満	
トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	mg/ℓ未満	
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	0.0005	mg/ℓ未満	
ジクロロメタン	0.02	0.002	0.002	mg/ℓ未満	
四塩化炭素	0.02	0.00002	0.00002	mg/ℓ未満	
1. 2-ジクロロエタン	0.004	0.0004	0.0004	mg/ℓ未満	
1. 1-ジクロロエチレン	0.1	0.002	0.002	mg/ℓ未満	
1. 2-ジクロロエチレン	0.04	0.004	0.004	mg/ℓ未満	
1. 1. 1-トリクロロエタン	1	0.0005	0.0005	mg/ℓ未満	
1. 1. 2-トリクロロエタン	0.006	0.0006	0.0006	mg/ℓ未満	
1. 3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002	0.0002	mg/ℓ未満	
チウラム	0.006	0.0006	0.0006	mg/ℓ未満	
シマジン	0.003	0.0003	0.0003	mg/ℓ未満	
チオベンカルブ	0.02	0.002	0.002	mg/ℓ未満	
ベンゼン	0.01	0.001	0.001	mg/ℓ未満	
セレン及びその化合物	0.01	0.002	0.002	mg/ℓ未満	
塩化ビニルモノマー	0.002	0.0002	0.0002	mg/ℓ未満	
1,4-ジオキサン	0.05	0.005	0.005	mg/ℓ未満	

備考 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す

設備の点検

点検日	擁壁等	排水工	調整池	浸出処理施設
4/21	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
5/12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
6/23	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7/7	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8/4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9/8	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10/13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11/10	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12/8	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1/5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2/9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3/9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし