

令和6年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録

埋め立てた種類及び数量 (kg)			
	不燃ごみ	土	合計
4月	10,295	0	10,295
5月	17,575	0	17,575
6月	12,135	0	12,135
7月	10,410	0	10,410
8月	10,830	0	10,830
9月	9,975	12,600	22,575
10月	14,770	0	14,770
11月	12,725	0	12,725
12月			
1月			
2月			
3月			
合計	98,715	12,600	111,315

設備の点検				
点検日	擁壁等	排水工	調整池	浸出処理施設
4/16	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
5/7	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
6/4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7/9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8/6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9/10	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10/8	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11/5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12/10	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

水質検査												
放流水												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4/16	5/7	6/4	7/9	8/6	9/10	10/8	11/5	12/10			
結果の得られた日	4/30	5/16	6/17	7/19	8/19	9/26	11/11	11/18	12/20			
水素イオン	7.7	7.8	7.7	7.5	7.5	7.8	7.7	7.9	8.0			
化学酸素要求量	3.2	3.4	3.7	2.9	3.4	3.3	3.1	2.8	3.1			
生物化学酸素要求量	1.2	0.8	1.0	1.4	1.6	1.2	1.1	1.2	1.0			
浮遊物質量	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
大腸菌	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満			
窒素含有量	2.99	1.39	0.76	1.69	1.04	1.73	1.33	4.34	2.76			
ダイオキシン類							0					
地下水上部												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4/16	5/7	6/4	7/9	8/6	9/10	10/8	11/5	12/10			
結果の得られた日	4/30	5/16	6/17	7/19	8/19	9/26	11/11	11/18	12/20			
塩化物イオン	16	16	15	16	15	16	16	16	16			
電気伝導率	130	130	130	130	130	130	130	130	120			
ダイオキシン類							0.050					
地下水下部												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4/16	5/7	6/4	7/9	8/6	9/10	10/8	11/5	12/10			
結果の得られた日	4/30	5/16	6/17	7/19	8/19	9/26	11/11	11/18	12/20			
塩化物イオン	21	22	21	21	21	22	19	20	22			
電気伝導率	220	230	240	230	240	230	220	230	230			
ダイオキシン類							0.050					

単位
pH
mg/ℓ
mg/ℓ
mg/ℓ
個/cm³
mg/ℓ
p e-TEQ/l
単位
mg/ℓ
25℃μS/cm
p e-TEQ/l

放流水

採取日	4/16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備考 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す

地下水					
採取日		4/16			
結果の得られた日		4/30			
項目	基準値	結果(上部)	結果(下部)	単位	
アルキル水銀	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ	
総水銀	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ	
カドミウム	0.1	0.0003未満	0.0003未満	mg/ℓ	
鉛	0.1	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	
六価クロム	0.05	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	
砒素	0.01	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	
全シアン	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ	
PCB	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ	
トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ	
ジクロロメタン	0.02	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	
四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ	
1, 2-ジクロロエタン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	mg/ℓ	
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	
1, 2-ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	0.004未満	mg/ℓ	
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ	
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	0.0006未満	0.0006未満	mg/ℓ	
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ	
チウラム	0.006	0.0006未満	0.0006未満	mg/ℓ	
シマジン	0.003	0.0003未満	0.0003未満	mg/ℓ	
チオベンカルブ	0.02	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	
ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	
セレン	0.01	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	
塩化ビニルモノマー	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ	
1,4-ジオキサン	0.5	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	

備考 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す